



Apro feher

Vass4R05s311-315



Collection Vassal-Montpellier

1573Mtp1

Handwritten notes in the top right corner:
C. 2146-6-65
Apro feher
Vassal-Montpellier
1573Mtp1


Handwritten on the central label:
C. 2146-6-65

Handwritten on the central label:
Apro feher

Handwritten on the central label:
niveau n° 2 (moins coloré)







Apro Fehér

Désignation :

Clos 4 Planche 5 Côté S N° 8

Vigueur : 3

Date de maturité : *le 5-9-1958 P=0*

Charge :

s. 1 8

2 10

3 faible

4 10

5 forte

Désignation : *Apro Fehér*

Clos 4 Planche 5 Côté S N° 8

Vigueur : 2

Date de maturité : *le 7-9-59*

Charge :

s. 1 15

2 11

3 0

4 8

faible 5

Désignation

Apro Fehér

Clos 4 Planche 5 Côté S N° 8

Vigueur :

4

Date de maturité

5-9-60

Charge :

P=0

+5

s. 1 10

2 8

3 5

4 7

5 0

Désignation : *Apro Fehér*

Clos 4 Planche 5 Côté S N° 8

Vigueur : 3

Date de maturité *11.9.61 +5*

Charge :

s. 1 3

2 7

3 3

4 6

5 0

Désignation : *Apno faher*

Clos *4* Planche *5* Rang *5* Souche *8*

Vigueur : *4* *Vle 13.862*

Date de Maturité : *le 28.8.62*

Pourriture : *0* *(+2)*

GRAPPE : *(G)* - M - P - L - *(M)* - C .

BAIE : TG - G - *(M)* - P .

(B1) - Gr - Rs - Rg - N .

Charge :

s 1 *28* saveur : *(S)* - m - ar - fox - herb.

s 2 *21* Disc - *(sph)* - ell - Ov.

Obov - cyl - fus.

s 3 *10*

s 4 *14* avec pépins - *apyrène*

s 5 *14* jus : inc. - *coloré*.

Opio feher

Année

N°

Planche

Clas 4 P 5 S 8

Côté

	Nombre total	D A T E S									
		3.3	2.4								
1	3.	1.	2.	x							
2	6.	0	3.	x							
3							
4							
5							

A. scabie

Dé 2-4-58

IIIe

Opio feher

Année 1959

N°

Clas 4 P 5 S 8

Planche

Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		23.3	26.3	28.3							
1	8.	1.	3.	5.							
2	10.	2.	3.	5.							
3	6.	.	.	.							
4	4.	1.	4.	4.							
5							

feuille

S. Goulée

Dé 27-3-59

Année 1960

N° 4. 558

Après Fehér

Planche

Côté

	Nombre		D A T E S				
	Total	11.3	14.3	18.3			
1	11	1	5	9	x		
2	10	1	1	8	.		
3	5	2	3	4	.		
4	8	1	2	7	.		
5	2					De 16-3-60x	

Année : 1961

Emplacement : 4.558

Après Fehér

	Nombre		D A T E S				
	total	2.3	5.3	9.3	13.3	16.3	
1	10	0	0	0	3	1	r
2	10	0	0	0	4	3	.
3	5	0	0	0	0	3	.
4	8	0	0	0	5	5	.
5	3	2	2	3			
6							
7							
8							
9							
10							

faite

De 15-3-61x

+ 3

Désignation : *Apris Fehen*

VASSAL *clh* Planche *5* Côté *S* N° *8* Souche 1 *2* 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6.
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux *9*
30 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé *3* - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

2e f étalée

- 31 - étalées 7 - en gouttière *8* - autres 9.
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses *9*
29 - blanche *0* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé *3* ^{*2 feuilles*} - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

D. coton.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,
la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Tinel 16.5-56

Désignation :

~~Pignat~~ Apro - Fehen
11 8 Dalmasso

VASSAL 066 Planche 5 Côté 5 N° 8 Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux (9).
30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées (7)^{3^{ef}} - en gouttière (8) - autres 9.
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses (9).
29 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 6. 3. 57

N° ordre

Désignation :

VASSAI *cl* Planche 5 côté 5 N° 8 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 - sur nervures et sur
limbe 9.
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 -
femelle 9.

Bemid

23.6.56

N° ordre

Désignation :

VASSAL *24* Planche 5 côté S N° 8 Souche *1* 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLOURATION

Colonne

50. - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) -
rouge foncé 4. *base*

52 - bourgeois : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

N° ordre

Désignation

Apro Fehur -

VASSAL *4* planche 5 côté *S* N° 8 souche 1 2 *(3)* 4 5

FEUILLE ADULTE

34- Petite 1 - moyenne 2 - grande *(3)*

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre *(4)* - sétueux 5 -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux *(5)* - velouté 6 -
aranéeux *(7)* - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - sétueux *(5)* - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux *(8)* - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté *(3)*
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan *(1)* - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée *(3)*
grossièrement bullée 4 - gaufrée *(5)*
plissée au point pétiolaire 6.

37- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge *(2)*
partiellement rouge *(3)* - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte 1 - partiellement rouge *(3)* -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc *(2)* - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39- Long 1 - moyen 2 - court *(3)*

39- glabre 4 - sétueux *(5)* - velouté 6 - sillon 7 - partiellement *(8)* - totalement 8.

40- aranéeux *(4)* - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement *(7)* - totalement 8.

40- coloré 1 - partiellement coloré *(2)* - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

J. TINET

JUL 1957

N° d'ordre

Cypro feher

Désignation

VASSAL *EP4* planche 5 côté S N° 8 souche ① 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté ② - aoté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite ④ - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.
27 - De couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant ②.
29 - A section transversale : régulière ⑤ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
29 - A jus incolore ① - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet: évident ① - peu apparent ②.
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

Andreu Septembre 58

Dénomination *A. pro. feher* *4.5.58*
 Planche *45* côté *4* Rang *166* souche *1-2-3-4-5*.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
 " : grêle (1), fort (2).
 " : ramifié (1), peu ramifié (2).
 Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
 Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
 Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
 " : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
 " : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
 " : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
 Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
 Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
 Mérithalle de longueur moyenne : *6* cms.
 " : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
 " : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
 " : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
 Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
 " : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
 Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
 : saillant (1), effacé (2).
 : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

N° d'ordre : . . 157301 . . . Désignation : . . *Alp. Teher* . .
Origine :
Emplacement : . . *cl. 4. Vas. PP 5.5.8* Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - 2 - (3).
9 - L_1/L (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L (1) - 2.
11 - Lobes 1 - 3 - (5) - (7) - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - ~~(2)~~ - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - (7) - (8).
16 - Dents : Forme (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. ~~(1)~~ - (2) - (3).
18 - Angle lob. term. (1) - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3/L'_3 : 1 - (2) - 3.
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - 3 - ~~(4)~~ - (5).
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - (3).
Forme : (4) - (5).
Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

Okane 57